

## 2. スポーツ走行の車両規定

### 2-1 ロードコース2輪

#### 1) 2A・2B・2C 【レーサークラス】

レースを目的として製作された車両や一般公道用市販車をベースにレース用に改造された車両が走行できます。ロード／東コース1周の平均ラップタイムにより2A・2B・2Cのクラス分けになります。

クラス (走行区分)	フルコース	東コース
2A	2分10秒以内	1分35秒以内
2B	2分10秒～30秒	1分35秒～45秒
2C	2分30秒以上	1分45秒以上
2BC	2Bと2Cの混走	

※クラス選択は自己判断となります。

※2ストロークは125cc未満、  
4ストロークは150cc未満の  
車両は走行いただけません。

※フレームタイプがスクーター や  
アンダーボーンタイプの車両は  
走行できません。

#### 車両装備

##### ○必須装備

###### ①タイヤ・ホイール

- (1)タイヤはスリップサインの出でないものを使用ください。
- (2)バランス用ウェイトはガムテープなどで固定してください。

###### ②ゼッケン

前面1箇所、左右側面2箇所（リアシートカウルもしくはセンター・アンダーカウル側面。貼り付けできない場合はシートカウル上部も可）の計3箇所、確認しやすい場所に貼り付けてください。

※視認性が低い、または数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※ゼッケンは各自で購入・作成したものをご使用ください。

※ゼッケンの番号・書体などは自由ですが、貼り付けたゼッケン番号は全て統一してください。

###### ③ドレンボルトへのワイヤーロック

###### ④アンダーカウル<sup>※1</sup>

アンダーカウルの無い車両、または取り付けられない車両は走行できません。

※1・・・アンダーカウルに関してはオイル受け形状のものを強く推奨します。

###### ⑤冷却水


冷却水は水（レース用として一般販売されている冷却水を含む）のみ使用してください。

クーラント液、または不凍液の成分が含まれている冷却水は使用できません。

## 外さなければならない車両装備

### ①保安部品類

一般公道用市販車をベースとした車両を使用している場合は、保安部品はすべて取り外してください。



## 2) 2ROC 【登録車クラス】

一般公道の走行が許可されている、ナンバープレートがついている登録車両が走行できます。

クラス (走行区分)	フルコース	東コース
2ROC-E	2分30秒以内	1分45秒以内
2ROC-B	2分30秒以上	1分45秒以上
2ROC	2ROC-Eと2ROC-Bの混走	

※走行日に有効な自賠責保険に加入していること。

※走行券の購入時またはコースイン前の車両確認の際に「自動車検査証」もしくは「自賠責保険証」を提示いただく場合があります。

※仮ナンバーおよびナンバーなし車両での自走来場によるスポーツ走行参加はできません。

※2ストロークは125cc未満、4ストロークは150cc未満の車両は、走行いただけません。

※フレームタイプがスクーターやアンダーボーンタイプの車両は走行できません。

## 車両装備

### ○必須装備

#### ①タイヤ・ホイール

(1) サーキット走行に対応した溝付き公道用タイヤで、スリップサインがないものを使用ください。(スリックタイヤは使用禁止)

(2) バランス用ウェイトはガムテープなどで固定してください。

#### ②ゼッケン

前面1箇所、左右側面2箇所(リアシートカウルもしくはセンター・アンダーカウル側面。貼り付けできない場合はシートカウル上部も可)の計3箇所、確認しやすい場所に貼り付けてください。

※視認性が低い、または数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※ゼッケンは各自で購入・作成したものをご使用ください。

※ゼッケンの番号・書体などは自由ですが、貼り付けたゼッケン番号は全て統一してください。

### ③保安部品

ヘッドライト・ブレーキランプ・ナンバープレートは必ず装着した状態でなければなりません。

※ヘッドライト・ブレーキランプは正常に作動すること。

※転倒時の飛散防止のため、ガラスレンズにはライト点灯が確認できる程度にテーピングを施してください。

※ナンバープレートの「検査証シール」または「自賠責ステッカー」は露出させ、走行してください。

### ○推奨装備

#### ①ドレンボルトへのワイヤーロック

オイル漏れ防止のため、各ドレンボルトはワイヤーロックを強く推奨します。


#### ②アンダーカウル

オイル漏れによる事故を防ぐため、アンダーカウルの装着を強く推奨します。

#### ③保安部品

ワインカー・バックミラー・スタンド・タンデムステップは取り外し可能です。

※転倒時の飛散防止のため、ワインカー・ミラーなどにはテーピングを施してください。



#### ■ 取り外すことが可能な部品

- ・ ウィンカー
- ・ バックミラー
- ・ サイド・センタースタンド
- ・ タンデムステップ

#### ■ 取り外してはいけない部品

- ・ ナンバープレート
- ・ ヘッドライト
- ・ ブレーキランプ