







2017年オートバックス全日本カート選手権 OK 部門 第7戦・第8戦

2017年全日本カート選手権 FS-125 部門 東地域 第5戦 2017年地方カート選手権FS-125/FP-3 部門 東地域 第5戦 2017年ジュニアカート選手権FP-Jr / FP-Jr Cadets部門 東地域 第5戦

> 2017年9月20日 大会事務局

公式通知 No.5

全部門

燃料について

2017年全日本カート選手権/地方カート選手権/ジュニアカート選手権 統一規則第20条1.2)により、ガソリンを下記の通り指定する。

- 1)使用する燃料は、ツインリンクもてぎ第1パドック内ガソリンスタンドで販売される下記のガソリンを使用すること。ガソリン購入時にガソリン販売証明書を受け取り、車検時に提出すること。
- 2) 燃料には燃料の性質を変えるような装置を取り付けたり、添加剤を混入してはならない。

【供給ガソリン性状表】

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ
色		オレンジ
密度(15℃)	g/cm3	0.7438
蒸留試験(減失加算)10%流出温度	$^{\circ}$	51.5
蒸留試験(減失加算)50%流出温度	$^{\circ}$	84.5
蒸留試験(減失加算)90%流出温度	℃	148.5
蒸留試験(減失加算)終点	℃	192.5
蒸留試験(減失加算)残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	63.0
オクタン価		99.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1A
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法(ガスクロ)MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法(ガスクロ)ベンゼン	容量%	0.7
成分試験法(ガスクロ)メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法(ガスクロ)灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法(ガスクロ)エタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法(ガスクロ)酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0006
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗浄	mg/100ml	0
実在ゴム 未洗	mg/100ml	15

- 3) 2017年全日本カート選手権/地方カート選手権/ジュニアカート選手権統一規則 第20条3.により予告なく燃料の抜き打ち検査を行なう場合がある。これにより違反・失格となった場合、検査費用の一切をドライバー(未成年者の場合は保護者)が負担するものとする。
- 4) 採取用として各ヒート終了時点で燃料を、タンクに 1 リットル以上残しておかなければならない。
- 5) 主催者は各ヒートに使用した潤滑油のサンプルの提出をドライバーに求める事がある。