

レースに参加されるドライバー皆様へ

①レーシングスーツについて

②アンダーウェアについて

(2) F I A公認耐火炎レーシングスーツ

a. 次の基準に合致した耐火炎レーシングスーツ

- F I A基準8856-2000
- F I A基準8856-2018

b. F I A公認耐火炎レーシングスーツには、下記のラベルおよびホログラムがスーツの見やすい部分に貼付されている。F I A公認品の証明であるので、取り外さないこと。

※ F I A基準8856-2000に従って2012年12月31日以前に製造され、F I Aホログラムの貼り付けのない製品の国内
格式以下の競技会における有効期限は、2024年12月31日迄である。

8856-2000

FIA基準8856-2000に従ったFIA公認耐火炎レーシングスーツのラベルおよびホログラム



ホログラムがない
スーツは
使用できません

(2013年1月1日以降のラベル)

- ・ ラベルサイズ：100mm×40mm
- ・ 基準名、製造者名、製造年の文字高：5 mm
- ・ 公認番号の文字高：9 mm
- ・ F I AロゴはF I Aから入手可能

引用元：レース競技に参加するドライバーの装備品
に関する細則

8856-2018

(2) F I A公認耐火炎レーシングスーツ

a. 次の基準に合致した耐火炎レーシングスーツ

- F I A基準8856-2000
- F I A基準8856-2018

b. F I A公認耐火炎レーシングスーツには、下記のラベルおよびホログラムがスーツの見やすい部分に貼付されている。F I A公認品の証明であるので、取り外さないこと。

※ F I A基準8856-2000に従って2012年12月31日以前に製造され、F I Aホログラムの貼り付けのない製品の国内
格式以下の競技会における有効期限は、2024年12月31日迄である。

FIA基準8856-2018に従ったFIA公認耐火炎レーシングスーツのラベル



+



**スーツ表裏に
ほつれ、破れがないか
点検をお願いします**

・ラベルサイズ：100mm×40mm

襟の色がライトカラーの場合、使用する糸は黒。ダークカラーの場合、使用する糸は白。

・基準名、製造者名、有効期間満了年の文字高：5 mm

・公認番号の文字高：7 mm

・F I Aロゴサイズ（FIAから入手可能）：33mm×22.3mm

**引用元：レース競技に参加するドライバーの装備品
に関する細則**

POSITION DES ETIQUETTES DE LA FIA SUR LES SOUS-VETEMENTS, CAGOULES, CHAUSSURES
ET CHAUSSETTES

POSITION OF THE FIA LABELS ON UNDERGARMENTS, BALACLAVAS AND SOCKS




Figure G1 – Position des étiquettes de la FIA sur les cagoules, sous-vêtements et chaussettes

Figure G1 – FIA label position on Balaclava, underwear and socks

鈴鹿チャンピオンカップレースでは乗車中常に
FIA認定アンダーウェアの着用が義務付け
されています

(バラクラバ・上下アンダーウェア・ソックス)
万が一の火災時にドライバーの肌を守る役割
を果たします

ご自身の身を守るためのアイテムです
乗車前に必ず着用していることを確認して
ください