

## ドライバー装備規定・参加車両規定について

車両規定につきましてはレーシングコース スポーツ走行の車両規定の内、4CC（登録車両）クラスを参考にしております。プログラムに参加される場合、この規定に合致している必要があります。

### ○ドライバー装備規定

#### ①ヘルメット

フルフェイス、もしくはジェット型 ※1

※FHR (HANS) システムの使用を強く推奨します

#### ②スーツ

長袖、長ズボン

※耐火性、不燃性に優れたレーシングスーツの着用を推奨します。

#### ③グローブ

レーシンググローブ等すべりにくいもの（軍手不可）

※耐火性、不燃性のレーシンググローブを推奨します。

#### ④シューズ

耐火性・不燃性のレーシングシューズや運動靴の操作のしやすい物

※1…ヘルメットに後付けの突起物となるカメラ・インカム等の装着は禁止いたします。

カメラを使用する場合は車体にしっかりと取り付けください。

### 【映像使用ガイドライン】

※モビリティリゾートもてぎで行なわれる全ての走行を対象といたします。

#### 1. 映像の対象

車載カメラ映像およびピット・パドックで撮影した映像

#### 2. 利用範囲

個人アカウントでの動画共有サイトおよび SNS 動画掲載

#### 3. 禁止事項

① 企業・団体アカウントでの動画共有サイトおよび SNS 動画掲載

② 広告宣伝活動等

③ 他の参加者やスタッフを批判する言動・行為

#### 4. 注意事項

① 第三者のプライバシーに十分な配慮をすること。

② 動画掲載により生じた、あらゆる問題は当事者間で解決すること。

③ 車載カメラの取り付け方法は規則・規定に準じること。

④ 企業・団体アカウントでの動画掲載や広告宣伝活動を行う場合は、有償(料金は使用用途により異なります。)にて使用いただけます。モビリティリゾートもてぎ HP 内 お問合せページに申請をすること。

5. 本ガイドラインは、モビリティリゾートもてぎの判断にて予告なく変更・改訂をさせていただく場合があります。予めご了承ください。

## ○参加できない車両

- ・ナンバーのない車両
- ・ハイトワゴンタイプの軽自動車 ※1
- ・1BOX、ミニバン、RV、SUV タイプ ※2

※1 B ピラー（ドライバー後方のピラー）の無いオープンルーフの軽自動車は、4 点以上のロールバーもしくはハードトップの装着が必須です。いわゆるタルガトップ・T バールーフ車両は参加 OK。

例) ○Honda S660 ×Honda BEAT

※2 ご不安な場合はお申込み前にお問い合わせください。

## ○車両規定

車検（自動車検査登録制度）の保安基準に適合し、自動車検査証、検査標章が交付されているナンバー プレート付車両でなければなりません。

※走行日に車検有効期限が切れている場合は走行できません。

※走行中は運転者側の窓を閉めること（換気用途で 2～3cm 程開けることは可能です）。

※冷却の為、フロントナンバーのみ走行時に取り外しは可能です。

※仮ナンバー及びナンバー無し車両での自走来場による走行はできません。

## 必須装備

### ①シートベルト

車両に標準装備されている三点式以上のシートベルト

※安全のため四点式以上のシートベルトを推奨。

### ②ヘッドライト/ブレーキランプ/ウインカー

正常に作動すること

※灯火類の取り外しは禁止とします。

### ③牽引フック

フックを事前に前方、もしくは後方に取り受けられること（車載されている純正フックでも可）

※走行中に取り付ける必要はありませんが、フックは車内に保管すること。

### ④タイヤ

一般行道の走行が認められておりスリップサインの出でていないもの

※スリックタイヤの使用は禁止です。

※バランスウェイトはガムテープ等で固定してください。

### ⑤ロールゲージ ※軽自動車オープンボディ車両対象

B ピラー（ドライバー後方のピラー）の無いオープンボディ車両は四点式以上のロールゲージ、ロールバー装着必須となります。

（オープンボディとは屋根の一部またはすべてが外されたり収納できる車両）

※タルガトップや T バールーフなど、ルーフを取り外した後に骨組みが残る車両については、ロールゲージ、ロールバーの装着は推奨とします。

※ハードトップのみでロールゲージ、ロールバーの装着がない車両は走行できません。

※純正電動ハードトップの車両は屋根を締めた状態であればクローズドボディの車両扱いとします。

屋根を開けた状態で走行する場合は 4 点式以上のロールゲージが必須装備になります。

## ⑥推奨装備

(1)四点式以上シートベルト

(2)ロールゲージ

クローズドボディ車両には安全のため四点式以上のロールケージ・ロールバーの装着を  
推奨しています。詳しくは JAF 国内競技車両規則を参照してください

## 外さなければならない車両装備

・ホイールキヤップ（センターキヤップ含む）