



車両・装備規則

1. 2輪車両・装備規定

- 1-1.レーサークラス

車両装備規定



1. 2輪車両・装備規定

必須装備

• 1-1.レーサークラス 車両装備規定

① タイヤ・ホイール

(1)レース用タイヤ(スリックタイヤ・レインタイヤ)の使用は可能です。

※スリップサイン等が出ていないものを使用してください。

(2)ホイールにバランス用ウェイトを付けている場合は、テープ等で落下しないよう固定してください。



ウェイト等はガムテープで固定



スリップサインの出ているもの

1. 2輪車両・装備規定

• 1-1.レーサークラス 車両装備規定

必須装備

② ゼッケン・・・3箇所

前面1箇所、左右2箇所(リアシートカウルもしくはセンター・アンダーカウル側面。貼り付け出来ない場合はシートカウル上部も可)の計3箇所、確認しやすい場所に必ず貼り付けてください。

※視認性が低い、または数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※ゼッケンは各自で購入、または作成したものをご使用ください

※ゼッケンの番号・書式は自由ですが、車両に貼るゼッケンは全て統一してください



1. 2輪車両・装備規定

• 1-1.レーサークラス 車両装備規定

必須装備

③ ワイヤーロック

各ドレンボルトやオイルフィルターは必ずワイヤーロックをしてください。

ドレンボルトのワイヤーロック

オイルフィルターのワイヤーロック



1. 2輪車両・装備規定

• 1-1.レーサークラス 車両装備規定

必須装備

④ アンダーカウル

アンダーカウルは**必ず取り付けてください**。(装着ができない車両は走行不可)

※事故や車両トラブルによるオイル漏れ時の被害を、最小限にとどめるため「オイル受け形状」のアンダーカウルの装着を強く推奨します。



⑤ 冷却水

冷却水は**水**(レース用として市販されている冷却水を含む)のみ使用してください。
クーラント液、または不凍液の成分が含まれる冷却水は使用できません。

1. 2輪車両・装備規定

• 1-1.レーサークラス 車両装備規定

装着不可

⑥ 保安部品類



一般公道用市販車をベースとした車両を使用している場合は、**保安部品はすべて取り外してください。**(図の①～⑧の部品)



1. 2輪車両・装備規定

- 1-2.登録車クラス

車両装備規定



1. 2輪車両・装備規定

• 1-2.登録車クラス 車両装備規定

必須装備

① タイヤ・ホイール

(1)サーキット走行に対応した溝付き公道用タイヤで、スリップサインが出ていないものをご使用ください。

※スリックタイヤ・レインタイヤ等は使用禁止です。

(2)ホイールにバランス用ウェイトを付けている場合は、テープ等で落下しないよう固定してください。



ウェイト等はゴムテープで固定



スリップサインの出ていないもの

1. 2輪車両・装備規定

• 1-2.登録車クラス 車両装備規定

必須装備

② ゼッケン・・・3箇所

前面1箇所、左右2箇所(リアシートカウルもしくはセンター・アンダーカウル側面。貼り付け出来ない場合はシートカウル上部も可)の計3箇所、確認しやすい場所に必ず貼り付けてください。

※視認性が低い、または数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※ゼッケンは各自で購入、または作成したものをご使用ください。

※ゼッケンの番号・書式は自由ですが、車両に貼るゼッケンは全て統一してください。



1. 2輪車両・装備規定

1-2.登録車クラス 車両装備規定

必須装備

③ 保安部品類

ヘッドライト・ブレーキランプ・ナンバープレートは必ず装着した状態で走行して下さい。
ヘッドライト・ブレーキランプは正常に作動する状態でなければなりません

③保安部品 **取り外せない部品**



- 取り外すことが可能な部品
- ① バックミラー
 - ② サイドスタンド
 - ③ センタースタンド
 - ④ タンデムステップ
 - ⑤ ウィンカー

1. 2輪車両・装備規定

• 1-2.登録車クラス 車両装備規定

推奨装備

④ ワイヤーロック

各ドレンボルトやオイルフィルターはワイヤーロックを強く推奨します。

ドレンボルトのワイヤーロック

オイルフィルターのワイヤーロック



1. 2輪車両・装備規定

• 1-2.登録車クラス 車両装備規定

推奨装備

⑤ アンダーカウル

アンダーカウルはオイル漏れ防止のため、アンダーカウルの装着を**推奨**します。



1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通 **ライダー装備規定**

	2輪（全クラス共通）
ヘルメット	①: MFJ公認のフルフェイス型 ②: ヘルメットリムーバー ※（強く推奨）
スーツ	①: MFJ公認レーシングスーツ ※素材は革製、もしくはそれと同等の強度を有する素材のものに限る。 ②: 脊椎パットは必ず装着。 ③: チェスト（胸部）ガード ※（推奨） ④: 2輪用エアバッグ ※（強く推奨）
グローブ	革製、もしくは革と同等の強度を有するグローブ （着用時、肌が露出しないもの）
ブーツ	革製、もしくは革と同等の強度を有するもので、編み上げ用金具製留め具のないフィットするもの。

1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通 ライダー装備規定

① ヘルメット

MFJ公認のフルフェイス型で、下記シールがあるものに限りです。



<使用期限：2026年12月31日>

【新マーク】

2017年1月1日以降



<使用期限：2031年12月31日>



ヘルメットへのウェアラブルカメラや、インカム等の後付けの突起物を装着したままでのスポーツ走行はできません。走行前には取り外してください。

MFJ公認ヘルメット一覧について

- MFJ国内競技規則 巻末に掲載されています。
- MFJホームページからもご確認いただけます。

※MFJ公認と同じ型式であっても、直輸入等で左記シールの無いものは使用できません。

1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通 **ライダー装備規定**

① ヘルメット

■ **使用いけないヘルメット (一例)**



■ **モトクロス型**



■ **フリップアップ型・システム型**



■ **オフロード型**



■ **ジェット型**



-16- ■ **あご紐がワンタッチ・ラチェットバックルのもの**

1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通 **ライダー装備規定**

② グローブ・ブーツ

■グローブ ※一例



■ブーツ ※一例



1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通 **ライダー装備規定**

③ スーツ

MFJ公認のもので革製もしくはそれと同等の強度を有する素材のものに限る。
(下記マークがあるもの)

<ロードレース用>



【新マーク】
2017年1月1日以降

<ロードレース用>



<使用期限：2026年12月31日>

MFJ公認スーツ一覧

- MFJ国内競技規則 巻末に掲載されています。
 - MFJホームページからもご確認いただけます。
- ※MFJ公認と同じ型式であっても、直輸入等で上記マークの無いものは使用できません。



■ **脊椎パット 必ず装着**




■ **チェストガード 強く推奨**

1. 2輪車両・装備規定

• 1-3.2輪全クラス共通

④ ヘルメットリムーバー



首に負担をかけることなく、ヘルメットを脱がす。

推奨装備

⑤ 2輪用エアバッグ

※満22歳以下の方は装着が義務となります。
(2023年1月1日より、満55歳以上の方につきましても装着が義務となりました。)



■ 転倒時に頸椎を保護することを重視しています。